





## LOAD CHART / 载荷曲线

R (m)	ψ	RCmax (m)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	ψ(m) ↓(kg)
60	23,5				9000	7910	5550	4200	3310	2690	2220	1860	1550	
55	24,8			9000	8870	6430	4970	3990	3280	2740	2300			
50	25,9				9000	7110	5580	4540	3760	3150				
45	27,2				9000	7710	6070	4920	4050					
40	27,7				9000	8040	6460	5300						
35	28,8				9000	8490	6750							
30	29,0				9000	8550								










R (m)	ψ/ψ/ψ	RCmax (m)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	ψ(m) ↓(kg)
50	12,3	18000	13720	9430	7100	5640	4640	3910	3350	2900				
45	11,7	18000	13530	9750	7560	6130	5130	4380	3800					
40	13,5	18000	15890	11370	8780	7100	5930	5050						
35	15,0	18000	12720	9750	7840	6500								
30	16,5	18000	14010	10530	8300									



Valid data up to 80 m of tower height. Additional heights on request.  
此数据仅适用于塔机高度80m以下，其他高度请咨询。


## MECHANISMS / 机构



POWER / 功率				Operating voltage / 工作电压	Required power 需要功率
Hoist / 起升机构	luffing / 仰臂机构	Sweling / 回转机构	Travel / 行走机构		
HFU2-65-45	LFU2-45-40	(2x) SFU-7.5	(2x) RT-7.5	400 V 3ph 50 Hz	220 kVA
HFU4-80-45					250 kVA
HFU4L-80-45					250 kVA

Optional  
选项  
  
\*


FEM 1.001



n°	Ref.	∅	h
1	SJ25	2.0	5,5
1xSJ25=1xSJ25M			

R max. 最大压力	In operation 工作状态	5XR72..... 114 t
	Out of service 非工作状态	5XR72..... 127 t


FEM 1.001



n°	Ref.	∅	h
7	DJ33	2.5	5,5

R max. 最大压力	In operation 工作状态	5XR43..... 115 t
	Out of service 非工作状态	5XR43..... 137 t


FEM 1.001



5XA72						
R	ψ	55	50 / 45	40	35 / 30	
(m)	ψ/ψ <sub>min</sub>	50	45	40	35 / 30	
A max		23,9	29,4	34,9	40,4	
A min		23,9	29,4	23,9	23,9	
B max	-	16,5	-	22,0	-	27,5
B min		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
C max		28,6	28,6	34,1	34,1	34,1
H max		52,5	69,0	63,5	85,5	69,0
				91,0	80,0	102,0

ES72						
R	ψ	55	50 / 45	40	35 / 30	
(m)	ψ/ψ <sub>min</sub>	50	45	40	35 / 30	
A max		22,1	27,6	33,1	38,6	
A min		22,1	27,6	22,1	22,1	
B max	-	16,5	-	22,0	-	27,5
B min		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
C max		28,6	28,6	34,1	34,1	34,1
H max		50,7	67,2	61,7	83,7	67,2
				89,2	78,2	100,2


FEM 1.001



5XA43						
R	ψ	60	55	50 / 45	40	35 / 30
(m)	ψ/ψ <sub>min</sub>			50 / 45	40	35 / 30
A max		18,4	23,9	29,4	34,9	40,4
A min		18,4	23,9	23,9	23,9	23,9
B max	-	16,5	-	22,0	-	27,5
B min		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
C max		29,3	29,3	34,8	34,8	40,3
H max		47,7	64,2	58,7	80,7	69,7
				97,2	75,2	102,7
					86,2	113,7

ES43						
R	ψ	60	55	50	45	40 / 35
(m)	ψ/ψ <sub>min</sub>		50		45	40 / 35
A max		27,6	33,1	38,6	44,1	49,6
A min		22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
B max	-	16,5	-	22,0	-	27,5
B min		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
C max		29,3	29,3	34,8	34,8	40,3
H max		56,9	73,4	67,9	89,9	78,9
				100,9	89,9	117,4
					95,4	128,4
						106,4
						144,9

FEM 1.001



H	FEM 1.001	ψ		ψ/ψ <sub>min</sub>		Hs < 600 m	
		(R)(m)	(R)(m)	A max(m)	A min(m)		
59,5	(5x SJ25 + TDJ23A + 4x DJ23A + CLDJ23A-12)	30	30	25,0	9,0		
54,0	(4x SJ25 + TDJ23A + 4x DJ23A + CLDJ23A-12)	35	40	22,3	9,0		
48,5	(3x SJ25 + TDJ23A + 4x DJ23A + CLDJ23A-12)	45	40	19,6	9,0		
43,0	(2x SJ25 + TDJ23A + 4x DJ23A + CLDJ23A-12)	50	45	16,8	8,0		
37,5	(SJ25 + TDJ23A + 4x DJ23A + CLDJ23A-12)	55	50	14,1	8,0		
32,0	(TDJ23A + 4x DJ23A + CLDJ23A-12)	60		11,4	8,0		

n°	Ref.	∅	h
1	SJ25	2,0	5,5
2	TDJ23A	2,0	5,5
4	DJ23A	2,0	5,5
14	CLDJ23A-12	2,0	3,4

1x SJ25 = 1x SJ25M

Other wind zones or additional hook heights on request  
其他风区或另外的吊钩高度请咨询